

Link do produktu: <https://www.swiat4lap.pl/rodicare-instant-ppelpaste-2x30-ml-gotowa-do-podania-karma-ratunkowa-p-4930.html>



## RodiCare instant Pappelpaste 2x30 ml gotowa do podania KARMA RATUNKOWA

Cena	<b>119,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod EAN	<b>4260215714161</b>
Producent	<b>Alfavet</b>

### Opis produktu

U królików i świnek morskich apetyt nie jest „dodatkiem do dobrego samopoczucia” – to jeden z najważniejszych sygnałów zdrowia. Gdy zwierzę je wyraźnie mniej, w przewodzie pokarmowym szybko zaczyna brakować „ruchu” i bodźców do pracy jelit. W praktyce weterynaryjnej taki stan może prowadzić do poważnych zaburzeń trawiennych, a u królików zespół określany jako GI stasis bywa opisywany jako stan częsty i potencjalnie śmiertelny, jeśli nie zostanie odpowiednio szybko leczony.

Co istotne, spadek apetytu zwykle nie pojawia się „bez powodu” – często stoi za nim ból (np. stomatologiczny), stres, nieprawidłowa dieta lub inna choroba podstawowa. Materiały edukacyjne podkreślają, że zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego u królików są zazwyczaj wtórne do przyczyny pierwotnej i mogą szybko stać się stanem zagrożenia życia, dlatego w razie niepokojących objawów liczy się szybka reakcja i konsultacja weterynaryjna.

### Wskazania do stosowania

RodiCare® Pappelpaste została opisana przez producenta jako papkowata karma uzupełniająca przeznaczona do krótkotrwałego wsparcia królików i świnek morskich. Jej rola ma charakter typowo żywieniowy: ma umożliwić szybką podaż niezbędnych składników odżywczych, wspierać prawidłową motorykę przewodu pokarmowego oraz pomagać w pobudzaniu apetytu, co w praktyce przekłada się na łatwiejsze przejście przez okres, gdy zwierzę pobiera pokarm w ograniczonym zakresie.

W codziennych, domowych warunkach produkt może być rozważany jako element postępowania żywieniowego w sytuacjach takich jak:

- Gdy zwierzę je za mało i potrzebuje dokarmiania, ponieważ producent wskazuje zastosowanie „do celowanego dokarmiania” oraz jako wsparcie krótkoterminowe.
- Gdy priorytetem jest szybka podaż składników odżywczych, bo pasta ma zapewniać szybkie dostarczenie niezbędnych składników.
- Gdy chcesz wspierać apetyt i pracę przewodu pokarmowego, ponieważ producent deklaruje wsparcie apetytu i prawidłowej motoryki przewodu pokarmowego.
- Gdy potrzebujesz precyzyjnego, higienicznego podania, ponieważ produkt jest w dwóch strzykawkach po 30 ml, co ma ułatwiać dokładne dawkowanie i podawanie.

Na koniec warto podkreślić ważne ograniczenia z materiałów producenta: produktu nie należy stosować przy podejrzeniu niedrożności jelit, a zwierzęta z biegunką lub zaparciem powinny być zawsze zbadane przez lekarza weterynarii, ponieważ zaburzenia trawienne mogą mieć poważne konsekwencje.

### Mechanizm działania

Z perspektywy biologii i praktyki żywieniowej idea RodiCare® Pappelpaste jest prosta: jeśli zwierzę nie je wystarczająco, pojawia się ryzyko, że w krótkim czasie zacznie brakować zarówno energii, jak i podstawowych składników odżywczych. Producent opisuje, że pasta zapewnia szybką podaż niezbędnych składników odżywczych, wspiera prawidłową motorykę przewodu pokarmowego oraz pomaga stymulować apetyt – czyli działa na kluczowe potrzeby w okresie przejściowym, zanim zwierzę wróci do samodzielnego pobierania pokarmu.

W praktyce „krok po kroku” wygląda to tak, że gotowa pasta jest podawana bezpośrednio do pyszczka, w małych porcjach

---

rozłożonych w ciągu dnia (co producent zaleca wprost). Dzięki temu zwierzę otrzymuje część dziennej racji w formie łatwej do podania, a pozostałą część ma uzupełniać innym pokarmem (np. sianem, ziołami lub inną paszą wskazaną przez producenta).

Warto dodać szerszy kontekst medyczny: u małych roślinożerców utrzymanie pobierania pokarmu i odpowiedniej ilości włókna jest jednym z elementów wspierających prawidłową pracę przewodu pokarmowego, a przy zaburzeniach motoryki (GI stasis) szybka ocena przyczyny i leczenie wspomagające, w tym żywieniowe, bywa istotną częścią postępowania.

## Stosowanie, bezpieczeństwo i przechowywanie

RodiCare® Päppelpaste jest produktem, który producent zaprojektował pod wygodne, domowe podawanie: pasta ma być aplikowana bezpośrednio do pyszczka, bez wcześniejszego rozrabiania. Jednocześnie zalecenia są dość precyzyjne – zwłaszcza w zakresie porcji i limitów dziennych – dlatego w praktyce najlepiej traktować je jak instrukcję „karmienia wspomaganego”, a nie jak dowolny przysmak.

Ponieważ to okres, w którym zwierzę bywa osłabione, producent dodatkowo rekomenduje codzienną kontrolę masy ciała oraz podawanie pasty w porcjach możliwych do bezpiecznego połknięcia. Ma to znaczenie nie tylko żywieniowe, ale też bezpieczeństwa (mniejsze ryzyko zachłyśnięcia i łatwiejsza obserwacja, czy stan się poprawia).

### Sposób podawania:

- Jako uzupełnienie dziennej racji: 30–60 ml na 1 kg masy ciała na dobę (co odpowiada 1–2 tubostrzykawkom) + dodatkowy pokarm, aby uzupełnić pozostałą część dziennego zapotrzebowania.
- Producent zaleca podawanie w kilku mniejszych porcjach: po 10–20 ml każda.
- Maksymalna ilość dobową: 90 ml na 1 kg masy ciała.
- Dodatkowa uwaga producenta: ze względu na wysoką zawartość bentonitu nie należy przekraczać zalecanej dobowej ilości.

### Sposób podania / użycia

- Pastę należy podać bezpośrednio do pyszczka.
- Przed karmieniem producent zaleca ustawienie pierścienia regulacyjnego (adjusting ring), aby uniknąć podania zbyt dużej ilości naraz.
- Zwierzęcia nie wolno kłaść na plecach podczas podawania, ponieważ w tej pozycji może łatwo dojść do zakrzuszenia.
- Jeśli zwierzę nie pobiera pasty dobrowolnie, producent zaleca ostrożne wprowadzenie końcówki strzykawki w kącik pyszczka i podawanie małych porcji, które zwierzę samodzielnie przelżyka.

### Okres stosowania

Producent rekomenduje stosowanie do momentu, aż zwierzę ponownie będzie jadło wystarczająco samodzielnie lub zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii.

### Wskazówki praktyczne

- Rekomendowana jest codzienna kontrola masy ciała.
- Producent podaje przykłady pasz uzupełniających dzienną rację (np. siano, zioła, RodiCare® instant).

### Bezpieczeństwo i przeciwwskazania

- Producent zaleca unikać jednoczesnego doustnego podawania makrolidów.
- Nie stosować w przypadku niedrożności jelit.
- Zwierzęta z biegunką lub zaparciem powinny być zawsze zbadane przez lekarza weterynarii, ponieważ zaburzenia trawienne mogą mieć poważne konsekwencje.

### Przechowywanie i trwałość

- Po otwarciu: zużyć po otwarciu („use up once opened”).
- Przechowywać z dala od światła i w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
- Trwałość: 24 miesiące.

### Skład i kluczowe składniki czynne

RodiCare® Päppelpaste ma skład oparty na komponentach roślinnych i technologicznych typowych dla papkowatej karmy uzupełniającej. Wśród składników producent wymienia m.in.: glicerynę, mączkę z traw alpejskich, łuski sojowe, wytloki lniane, otręby owsiane, zarodki pszenne, nasiona kopru włoskiego, miętę, nasiona kminku, pektynę, chlorek sodu, olej rzepakowy, nasiona kozieradki, lukrecję, kurkumę, korzeń tataraku, suszone kwiaty rumianku oraz fruktooligosacharydy.

Z punktu widzenia opiekuna warto patrzeć na ten skład pragmatycznie: część komponentów stanowi bazę i nośnik, część jest

---

źródłem składników odżywczych, a część wspiera stabilność i konsystencję produktu. W praktyce oznacza to, że pasta jest przygotowana tak, aby dało się ją wygodnie i powtarzalnie podawać w porcjach (co jest kluczowe przy dokarmianiu).

## **Składniki analityczne**

Producent deklaruje następujące składniki analityczne: białko surowe 2,5%, tłuszcz surowy 0,9%, włókno surowe 2,9%, popiół surowy 8,6%, wapń 0,26%, fosfor 0,07%, sód 0,23%, magnez 0,15%, lizyna 0,12%, metionina 0,05%, wilgotność 54,4%, NfE 30,7%.

## **Dodatki na 1000 ml**

Witaminy (m.in.): wit. A 1 780 I.U., wit. D3 119 I.U., wit. E 5,9 mg, wit. C 1 480 mg, wit. K3 300 µg, wit. B1 220 µg, wit. B2 600 µg, wit. B6 600 µg, wit. B12 4,4 µg, niacyna 3,0 mg, pantotenian wapnia 2,0 mg, chlorek choliny 44,5 mg.

Mikroelementy (m.in.): żelazo 7,4 mg, mangan 5,9 mg, cynk 8,9 mg, miedź 1,9 mg, jod 140 µg, selen 30 µg, kobalt 60 µg.

Dodatki technologiczne: bentonit 77 500 mg, sorbinian potasu 2 500 mg, kwas cytrynowy 2 500 mg.

## **Sposób działania – efekty w praktyce**

Najbardziej odczuwalną korzyścią „na co dzień” jest forma produktu: RodiCare® Päppelpaste jest gotowa do użycia i – zgodnie z opisem producenta – może być podana bez mieszania i przygotowywania. Dwie strzykawki po 30 ml mają ułatwić precyzyjne, higieniczne podanie, a bardzo dobra akceptacja / smakowitość ma realnie zmniejszać stres związany z dokarmianiem.

Jednocześnie trzeba jasno powiedzieć, czego opiekun nie powinien oczekiwać: pasta nie „rozwiązuje” przyczyny niejedzenia. Jeśli królik lub świnka morska przestaje jeść, to często jest to objaw bólu lub choroby podstawowej, a zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego mogą szybko stać się stanem poważnym. Producent wprost zaznacza, że w przypadku biegunki lub zaparcia konieczna jest konsultacja weterynaryjna, a przy podejrzeniu niedrożności jelit produktu nie wolno stosować.